

# Citerne souple


Récupérer et stocker l'eau  
de pluie, de source ou de la piscine.




# Citerne souple

Réservoir souple de type "oreiller" :

- en PVC (Protect Cover 905 F3) pour le stockage d'eau non potable
- en PVC ALIMENTAIRE (B6303) pour le stockage d'eau potable.



Citerne PVC 905




Trop-plein DN 25



Évent Ø 160 mm avec bouchon à visser



Entrée/Sortie DN 50 avec vanne papillon



4 coins renforcés : plaques avec anneaux et visserie inox.

## Livraison et pose

La citerne est livrée pliée dans un carton.

Installation rapide et aisée sur un sol stable, propre et de niveau.

Le raccordement à la citerne doit se faire obligatoirement par une tuyauterie souple.

Le remplissage peut se faire par le dessus (évent) ou par le côté (vanne).

## Conseils d'utilisation

Ne jamais traîner la citerne sur le sol afin d'éviter tout frottement contre la toile PVC.

Veiller à ce que la citerne soit bien tendue et sans pli avant de la remplir.


Vérifier que le trop plein ne soit pas obstrué afin d'éviter toute surpression.

## Les + de la citerne

- Simplicité d'installation.
- Protection totale de l'eau, toile opaque.
- Aucune évaporation.
- Grâce à sa structure souple, elle peut être placée dans les vides sanitaires.
- Faible hauteur, discrétion dans un jardin.
- Idéal pour une mise en eau rapide lors de la pose d'un liner.
- Évite de devoir jeter l'eau de la piscine lors d'une réparation.
- Très résistante.
- 100 % recyclable.
- Garantie 2 ans\*.



\* Dans le respect des conditions d'utilisation. Selon conditions générales de ventes.



## Caractéristiques

	PVC Protect Cover 905 F3	PVC ALIMENTAIRE B6303
Coloris	Vert RAL 6026 ■	Gris ■
Poids au m <sup>2</sup>	900 g	1 100 g
Résistance à la rupture	CH 400 / TR 400 daN 5 cm	CH 400 / TR 350 daN 5 cm
Résistance à la déchirure	CH 45 / TR 45 daN	CH 60 / TR 50 daN
Réaction aux températures	- 30° à + 70°C	

## Volumes et dimensions

De 1 à 30 m<sup>3</sup> pour une surface au sol de 1,46 x 2,49 m à 5,88 x 6,30 m.

**Nous avons conçu des versions de citernes plus étroites afin de faciliter leur mise en place sur les terrasses de piscine.**

Volume	Largeur en m	Longueur en m	Hauteur en m	Poids ± en Kg	
				PVC Protect Cover 905 F3	PVC ALIMENTAIRE B6303
1 m <sup>3</sup>	1,46	2,49	0,50	8,50	9,50
2 m <sup>3</sup>	2,93	1,82	0,60	12,00	13,00
3 m <sup>3</sup>	2,93	2,53	0,60	15,50	18,00
4 m <sup>3</sup>	2,93	2,93	0,60	17,50	20,50
5 m <sup>3</sup>	2,93	3,40	0,80	20,00	24,00
6 m <sup>3</sup>	2,93	4,00	0,80	23,00	27,50
7 m <sup>3</sup>	2,93	4,55	0,80	26,00	31,00
8 m <sup>3</sup>	2,93	5,00	0,90	28,50	34,00
10 m <sup>3</sup>	2,93	5,56	0,90	31,00	38,00
15 m <sup>3</sup>	4,41	4,84	0,90	40,00	49,00
15 m <sup>3</sup> étroite	2,93	8,77	0,90	48,00	/
20 m <sup>3</sup>	4,41	6,15	1,00	51,00	62,00
20 m <sup>3</sup> étroite	3,64	7,74	1,10	53,00	/
25 m <sup>3</sup>	4,41	7,05	1,10	58,00	70,00
30 m <sup>3</sup>	5,88	6,30	1,20	69,00	84,00
30 m <sup>3</sup> étroite	4,41	8,30	1,20	68,00	/



## Notre savoir-faire français

Depuis sa création en 1954, Albigès met à disposition de ses clients un savoir-faire traditionnel qu'elle a su conserver et faire évoluer pour répondre aux besoins de nos clients.

## Notre métier

Albigès est reconnu à travers l'hexagone comme un confectionneur-assembleur de tissus de premier plan. La société s'appuie sur sa maîtrise des processus de fabrication tels que la couture, la soudure thermique ou haute fréquence, la découpe automatique.

## Notre démarche RSE

Albigès agit pour l'environnement en proposant une gamme de citernes souples qui permet de récupérer et de stocker l'eau de pluie, de source ou de la piscine.

## Nos valeurs

Transparence, proximité, respect de l'environnement, réactivité, innovation, créativité.

Votre Revendeur